AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL BUZAU - IALOMITA
OFICIUL FITOSANITAR IALOMIŢA, Str. Lacului nr. 16, Slobozia
Judeţul Ialomiţa,Tel: 0243.237.134, Email: ofialomita@anfof.ro

NR.1999/O/23.11.2026

BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 57/2026

Oficiul Fitosanitar Ialomiţa recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la pomii fructiferi, în perioada de repaus vegetetiv pentru distrugerea sporilor de ciuperci fitopatogene (monilioze, ciuruirea frunzelor, băşicarea frunzelor, pătarea roşie a frunzelor, rapăn, cancerul deschis al ramurilor).

Începând cu căderea frunzelor, se vor efectua primile " tratamente de iarnă" la toate speciile pomicole. Stropirile de iarnă constau în tratamente efectuate în perioada toamnă – iarnă (noiembrie – decembrie) şi iarnă - primavară (februarie – începutul lunii martie până la dezmugurit).

Tratamentele contribuie atât la reducerea rezervei biologice de ciuperci şi bacterii fitopatogene, a rezervei biologice a insectelor dăunătoare (Păduchele din San Jose - larve hibernante), păduchele țestos, păduchele lânos, acarieni (ouă de iarnă), afide (ouă de iarnă), cât şi la creşterea rezistenței la ger a pomilor, prin rolul pe care îl joacă ionul de cupru în țesuturi.

Perioada optimă de tratament: Tratamentul se aplica în perioada de repaus vegetativ în noiembrie – decembrie, când - 90% din frunze sunt căzute în zile cu temperaturi de + 5^{0}C.

Alte măsuri de prevenire şi combatere:

- adunarea resturilor de fructe mumificate, frunze şi ramuri uscate;
- lucrările solului (resturile vegetale se vor îngropa);
- evitarea rănirii pomilor.
- tratamentul este curativ, utilizându-se unul din produsele de protecţie a plantelor omologate:

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la pomii fructiferi cu:

1. AIRONE SC – 4,0 l/ha. cais, cireş, prun (Taphrina cerasi, Taphrina pruni, Stigma carpophila, Monilinia spp.), toamna la căderea frunzelor;
   - 3,0 l/ha livezi gutui, măr, păr (Nectaria galligena, Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae, Phoma pomorum), toamna la căderea frunzelor;
   - 3,5 l/ha nectarin, piersic (Monilinia spp., Taphrina deformans), toamna la căderea frunzelor ;
   - 2,5 l/ha măr, păr (Venturia inaequalis, Venturia pirina), aplicat toamna la căderea frunzelor **sau**
2. ALCUPRAL 50 PU – 1,5 – 2,0 kg/ha cais, cireş, nectarin, piersic, prun (Taphrina spp., Monilinia spp., Stigmina carpophila, Pseudomonas syryngae pv. syringae, Blumeriella jaapii, Cytospora leucostoma, Polystigma rubrum) **sau**
3. BADGE WG /(COPRANTOL DUO — a doua denumire comerciala) – 3,9 kg/ha. cais, cireş,nectarin, piersic, prun (başicarea frunzelor, hurlupii, ciuruirea frunzelor, monilioza), aplicat toamna la căderea frunzelor;
   - 2,9 kg/ha gutui, măr, păr (cancerul deschis al pomilor, focul bacterian, pătarea bacteriană a frunzelor, putregaiul negru), aplicat toamna la căderea frunzelor **sau**
4. BOUILLIE BORDELAISE W DG/(BORDOMIX — a doua denumire comerciala) – 7,5 kg/ha gutui, măr, păr (Erwinia amylovora - focul bacterian al rosaceelor);
   - 0,5% (5,0 kg/ha) cireş, piersic, prun, vişin (pătarea roşie a frunzelor, ciuruirea micotică a frunzelor, monilioză) **sau**
6. VITRA 50 WP/(CUPRIDIN— a doua denumire comerciala) – 1,5 – 2,0 kg/ha cais, cireş, nectarin, piersic, prun (băşicarea frunzelor, monilioza, ciuruirea frunzelor, arsura bacteriană a samburoaselor, antracnoza, uscarea ramurilor);
   - 1,5 - 2,0 kg/ha gutui, măr, păr(cancerul deschis al pomilor, rapănul, monilioza, focul bactrian, arsura bacteriană).

Tratamentul pentru combaterea dăunatorilor se va aplica după căderea totală a frunzelor.

Se recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la pomii fructiferi cu:

1. MOSPILAN 20 SG /(KRIMA 20 SG – a doua denumire comercială) - 0,375 kg./ha + 0,5 % (adjuvant)/păduchele din San Jose la măr, păianjenul roşu comun, afide, păduchele din San Jose la prun (tratament de iarna) **sau**
2. JUVINAL 10 EC - 0,1 % (păduchele din San Jose – larve hibernante)/prun, plantaţii de măr **sau**

Oficiul Fitosanitar Ialomiţa ROMÂNIA

3. PLANTOIL/(MIDOS OIL – a doua denumire comercială) - 0,75 – 1,0% (3,75 – 15,0 l/ha pomi fructiferi (sâmburoase, semințoase)/Quadraspidiotus perniciosus(păduchele din San Jose) **sau** alte produse pentru protecţia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

RECOMANDĂRI:

Se recomandă o îmbăiere completă a pomilor, începând de sus în jos (de la vârful coroanei şi continuând cu trunchiul) fără a produce şiroiri ale soluţiei.

Alte recomandări:

- Verificaţi, cu mare atenţie recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenţionaţi să aplicaţi amestecuri de produse de protecţie a plantelor!
- Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!
- Respectaţi cu strictete normele de lucru cu produse de protecţie a plantelor, normele de protecţie şi securitatea muncii, de protecţie a albinenelor şi a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 382/2013 a apiculturii, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România , Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 15b/3404/ 1991 al Dep. pentru Administraţie Locală şi 1786 /TB/ 1991 al Ministerul Transporturilor, precum şi cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţie familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţie a plantelor);
- Respectaţi prevederile Ordinului ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranţa a produselor de protecţia a plantelor.
- Respectaţi obligaţiile ce vă revin conform Ordinului ministrului Agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministerului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare **şi** pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România , cu modificările ulterioare.
- Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului anexat la buletinul de avertizare.
- Toţi utilizatorii de produse de protecţie a plantelor (persoane fizice sau juridice) au obligaţia de a deţine ur **Registru de evidenţă a tratamentelor**, completat la zi.

Conform HG 1230/ 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1107/ 2009 al Parlamentului European şi al Consiliului /21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, lit. i) nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art.67, alin (1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009, privind menţinerea pe o perioadă de cel puţin de 3 ani, a evidenţei produselor de protecţie a plantelor pe care le-au utilizat, constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă de la 8 000 – 10 000 lei.

Fermierul va ţine evidenţa tratamentelor după efectuarea lor, prin completarea în **Registrul de evidenta tratamentelor fitosnitare**, după modelul de mai jos:

Nume şi prenume fermier/societate comercială.....
Domiciliul fermier/sediul social al societăţii.....
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr,adresa).....

Registru de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam.(ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenu BF/ PARCELA	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populatiei
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denu mire PPP folosit	Doza omologa tă/doza folosită	Supra fata (ha)	Cantităti utilizate (kg, l)			

Oficiul Fitosanitar Ialomiţa
AUTORITATEA NAȚIONALĂ ... ROMÂNIA

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL BUZAU - IALOMITA
OFICIUL FITOSANITAR IALOMIŢA, Str. Lacului nr. 16, Slobozia
Judeţul Ialomiţa,Tel: 0243.237.134, Email: ofialomita@anfof.ro

Conform Regulamentului CE nr.1107/ 2009, art. 67, (1).
Producătorul agricol numerotează paginile registrului iar pe ultima pagină a registrului se menţionează numărul de pagini conţinute de acesta, purtând semnătura fermierului sau administratorului societăţii (şi ştampila după caz).

Recomandăm consultarea Ghidului de utilizare în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor: http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html

UTILIZAŢI ÎNTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECŢIE A PLANTELOR DOAR ÎN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE ŞI NUMAI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCŢIUNILE LOR DE UTILIZARE.

VĂ RUGĂM SĂ AFIŞAŢI BULETINUL DE PROGNOZĂ ŞI AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAŢI.

♦ Utilizatorii de produse de protectie a plantelor trebuie să deţină certificat de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS https://fits.anfdf.ro
Detalii privind participarea la cursul de instruire se pot obţine de la oficiul fitosanitar judeţean, https://www.anfdf.ro/teritoriu/adrese_oficii.html.
♦ Deţinătorii de echipamene de aplicare a produselor de protecţie a plantelor cu c vechime mai mare de 5 ani trebuie să efectueze inspecţia tehnică periodică a acestor echipamente.

Coordonator,
Blendea Nicoleta

Oficiul Fitosanitar Ialomita ROMANIA

Responsabil Prognoză şi Avertizare,
Sandu Smaranda