



Nr. 22707/10.11.2025

Către,

PRIMĂRIILE JUDEȚULUI IALOMIȚA - TOATE UNITĂȚILOR LOCALE DE SPRIJIN - TOATE

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița vă informează cu privire la evoluția gripei aviare, după cum urmează:

- ✓ în România, la data de 29.10.2025, a fost confirmat un caz de gripă aviară H5N1 la o lebădă de vară, în județul Constanța, ceea ce confirmă prezența virusului în mediul sălbatic și necesitatea consolidării măsurilor de prevenție;
- ✓ la nivel European, în ultimele două săptămâni, au fost raportate focare de gripă aviară înalt patogenă în 20 de țări, afectând 53 de exploatații de păsări domestice și 102 cazuri la păsări sălbatice;
- ✓ în datele de 15 și 17 octombrie 2025, Bulgaria a notificat două focare de gripă aviară înalt patogenă (H5N1) în regiunea Plovdiv, confirmate într-o fermă de găini ouătoare și una de rațe, cu aplicarea măsurilor de sacrificare și restricționare a mișcărilor în zonele afectate;
- ✓ în această perioadă are loc migrația de toamnă a păsărilor sălbatice, palmipelele reprezentând rezervorul natural pentru virusul HPAI, ceea ce implică un risc crescut de răspândire a virusului pe teritoriul României.

Revenind la adresa D.S.V.S.A. Ialomița nr. 21001, transmisă către dumneavoastră în data de 16.10.2025, ținând cont de această situație epidemiologică, vă comunicăm că toți proprietarii de păsări, din raza dumneavoastră administrativă, au obligativitatea respectării următoarelor măsuri:

- ✓ prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și găștele; astfel este interzis accesul tuturor păsărilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;
- ✓ separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților, a rațelor și găștelor de alte păsări domestice;
- ✓ se va evita, prin toate mijloacele, creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise, obligatoriu, în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
- ✓ se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
IALOMIȚA

- ✓ se va evita intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);
- ✓ va fi prevenit contactul cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare;
- ✓ se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânată și prelucrate în exploatațiile nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare;

Este obligatorie notificarea medicului veterinar de liberă practică concesionar și a D.S.V.S.A. Ialomița a oricărei suspiciuni de boală, caz de mortalitate și/sau îmbolnăvire manifestate la păsările aflate în proprietate.

Subliniem faptul că boala are un impact economic devastator asupra sectorului zootehnic și industriei alimentare, iar fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor, apariția unor focare de boală pe teritoriul județului este foarte greu de prevenit.

Ținând cont de cele precizate vă rugăm ca, în calitatea dumneavoastră de Unități Locale de Sprijin, să dispuneți informarea tuturor cetățenilor din localitățile situate în raza dumneavoastră administrativă, prin afișarea acestor măsuri în cât mai multe locuri publice și/sau prin organizarea unor întâlniri cetățenești.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. MIHAI PUIA

Medic primar veterinar



Întocmit,

Dr. Moldoveanu Mihai





Stimați cetățeni,

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informează proprietarii/deținătorii de păsări din gospodăriile populației, cu privire la faptul că, la momentul actual, la nivel european, se înregistrează numeroase focare/cazuri de gripă aviară.

Ținând cont de această situație epidemiologică D.S.V.S.A. Ialomița recomandă crescătorilor de păsări din gospodăriile populației, instituirea următoarelor măsuri:

- ✓ prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și găștele; astfel este interzis accesul tuturor păsărilor domestice și păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;
- ✓ separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților, a rațelor și găștelor de alte păsări domestice;
- ✓ se va evita, prin toate mijloacele, creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise, obligatoriu, în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
- ✓ se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;
- ✓ se va evita intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul exploatației);
- ✓ va fi prevenit contactul cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare;
- ✓ se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânată și prelucrate în exploatațiile nonprofesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vânătoare.

Este obligatorie notificarea medicului veterinar de liberă practică concesionar și a D.S.V.S.A. Ialomița a oricărei suspiciuni de boală, caz de mortalitate și/sau îmbolnăvire manifestate la păsările aflate în proprietate.

Subliniem faptul că boala are un impact economic devastator asupra sectorului zootehnic și industriei alimentare, iar fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor, apariția unor focare de boală pe teritoriul județului este foarte greu de prevenit.

