

NR. 748/O/18.05.2026

## BULETIN DE AVERTIZARE

NR 30/2026

Oficiul Fitosanitar Ialomița recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar la CIREȘ, VIȘIN pentru combaterea agenților de dăunare care produc : monilioza (Monilinia sp.), ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii), antracnoza frunzelor (Coccomyces hiemalis), musca cireșului (Rhagoletis cerasi), păduchele verde al cireșului (Myzus cerasi), insecte defoliatoare, acarieni.

Perioadă optimă de tratament :

- **Tratamentul se va executa numai la soiurile de cireș și vișin cu coacere târzie, când soiurile de cireș cu coacere semitimpurie intră în pârgă.**
- Pragul Economic de Daunare (PED) musca cireșelor – dacă în anul anterior au fost 10 fructe atacate /pom;
- Urmatorul tratament se va executa dupa 8 -10 zile.

**Recomandări:**


- **Tratamentul se va aplica pe timp liniștit fără vânt și ploi;**
- **Nu aplicați tratament la soiurile cu coacere timpurie;**
- **Soiurile timpurii și semitimpurii nu au nevoie să fie tratate deoarece biologia dăunătorului nu coincide cu fenologia plantei gazdă.**
- **Respectați timpul de pauză al produselor de protecție a plantelor;**
- **Respectați cu strictețe concentrația și doza produselor de protecție a plantelor, inscripționate pe ambalaj!!!!**

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la CIREȘ și VIȘIN cu:

1. **LUNA EXPERIENCE 400 SC** – 0,5 l/ha/monilioză, pătarea roșie a frunzelor la cireș, vișin sau
2. **SCORE 250 EC/(MAVITA 250 EC** - a doua denumire comercială) - 0,15 l/ha/monilioză, vișin;  
- 0,2 l/ha /monilioză, pătarea roșie a frunzelor(antracnoză)/cireș sau
3. **MERPAN 80 WDG/(FLO - CAPTAN** - a doua denumire comercială) - 2,0 kg/ha în 1000 l apă/  
monilioză, antracnoză/cireș sau
4. **SIGNUM/(SYREX STAR** - a doua denumire comercială) - 0,5 kg/ha/monilioză, antracnoză/cireș,  
vișin sau
5. **FOLICUR SOLO 250 EW/(VALOR 250 EW** - a doua denumire comercială) – 0,75 l/ha/  
monilioză/cireș sau
6. **TELDOR 500 SC** – 0,8 l/ha/monilioză /cireș, vișin sau
7. **VITRA 50W/(CUPRIDIN** -- a doua denumire comercială) – 1,5 – 2,0 kg/ha/bășicarea frunzelor,  
monilioză,ciuruirea frunzelor, antracnoza.

+

1. **EXIREL** – 0,75 – 1,0 l/ha / viermele cireșelor/cireș, vișin sau
2. **DELTA GRI/(FASTER DELTA** - a doua denumire comercială) – 0,25 - 0,3 l/ha /viermele cireșelor/  
cireș  
- 0,3 l/ha /păduchele verde /cireș sau
3. **JACKPOT 2,5 EC/( DELTASAP 2,5 EC** - a doua denumire comercială) – 0,3 – 0,7 l/ha /afide,  
musca cireșelor/cireș sau



4. **NISSORUN 10 WP** – 0,3 kg/ha /păianjenul roșu al pomilor/cireș sau
5. **KARATE ZEON/(NINJA** - a doua denumire comercială) – 0,015%/musca cireșelor/cireș sau
6. **DECIS EXPERT 100 EC/(NUYARD** -- a doua denumire comercială) – 75 ml/ha/afide, viermele cireșelor/cireș sau
7. **POLECI/(DECA 2,5 EC** - a doua denumire comercială) – 30 – 50 ml/hl apă(0,03-0,05%)/viermele cireșelor/cireș sau

**alte produse pentru protecție a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul României.**

**ATENȚIE !!! - Având în vedere că sezonul apicol se află în plină activitate, se impune necesitatea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide (produse de protecție a plantelor).**

Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, deținătorii de suprafețe agricole și silvice (fermierii/producătorii agricoli) sunt obligați să anunțe în scris consiliile locale/primăriile cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, locul, data, durata tratamentului, denumirea produsului folosit, metoda de aplicare (prăfuire, stropire, aerosoli).

Consiliile locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe în scris sau telefonic, apicultorii care au vatră de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării de către deținătorii de suprafețe agricole și silvice (fermierii/producătorii agricoli), a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine.

**Alte recomandări:**

- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 382/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerul Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);
- Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecție a plantelor.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

**ATENȚIE !!!**

Fermierii, care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor (ppp) trebuie să respecte cerințele legale în materie de gestionare SMR 7 și SMR 8 au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date **PEST-EXPERT**, existentă pe site-ul MADR <http://www.madr.ro> sau fitosanitar:[html-https://aloe.anfdf.ro](http://html-https://aloe.anfdf.ro).
2. Să întocmească Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare;
3. Să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă, ale produselor de protecție a plantelor achiziționate;
4. Să utilizeze produse de protecție a plantelor doar în scopul pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, înscrise pe ambalaj: doză/ha, to, cultură, agentul de dăunare și respectarea momentului aplicării;
5. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca "Foarte toxice" (T+) și "Toxice" (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație emisă de Oficiul Fitosanitar Județean din raza teritorială în care acestea își desfășoară activitatea;
6. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (parcelele din zona de protecție au o fâșie înierbată de 1 – 3 m, în funcție de înclinația terenului 12%);
7. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, conform **Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecție a plantelor**, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară;



8. Ambalajele din carton, provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în urma clătirii, în rezervorul mașinii de tratat;

9. Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de produse de protecție a plantelor sau se pot preda în campania "SCAPA de ambalaje" – [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro);

10. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani, documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatare, precum și **Registrul de evidență tratamentelor fitosanitare**.

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului anexat la buletinul de avertizare.

Toți utilizatorii de produse de protecție a plantelor (persoane fizice sau juridice) au obligația de a deține un registru de evidență a tratamentelor, completat la zi.

Conform HG 1230/ 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1107/ 2009 al Parlamentului European și al Consiliului /21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE al Consiliului, lit. i) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67, alin (1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009, privind menținerea pe o perioadă de cel puțin de 3 ani, a evidenței produselor de protecție a plantelor pe care le-au utilizat, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă de la 8 000 – 10 000 lei.

Fermierul va ține evidența tratamentelor după efectuarea lor, prin completarea în **Registrul de evidență tratamentelor fitosanitare**, după modelul de mai jos:

Nume și prenume fermier/societate comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății.....

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr,adresa).....

#### Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam.(ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenu BF/ PARCELA	Timpul aplicării/f enofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători / buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

**Conform Regulamentului CE nr.1107/ 2009, art. 67, (1).**

Producătorul agricol numerotează paginile registrului iar pe ultima pagină a registrului se menționează numărul de pagini conținute de acesta, purtând semnătura fermierului sau administratorului societății (și ștampila după caz).

**Recomandăm consultarea Ghidului de utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor:**<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

**◆ Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS <https://fits.anfdf.ro>**

**Detalii privind participarea la cursul de instruire se pot obține de la oficiu fitosanitar județean, [https://www.anfdf.ro/teritoriu/adrese\\_oficii.html](https://www.anfdf.ro/teritoriu/adrese_oficii.html).**

**◆ Deținătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor cu o vechime mai mare de 5 ani trebuie să efectueze inspectia tehnică periodică a acestor echipamente.**



**UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA NUMAI PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR DOAR ÎN SCOPUL PENTRU CARE ACESTEA AU FOST OMOLOGATE ȘI NUMAI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE LOR DE UTILIZARE.**

**VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

Coordonator,  
Blendea Nicoleta



Responsabil Prognoză și Avertizare,  
Sandu Smaranda

*Sandu*